







## DATI TECNICI


GENERALE		C 201 H	C 201 Hx4
Capacità di carico a 500 mm	kg	2000	2000
Capacità di carico a 600 mm	kg	1835	1835
Peso operativo a vuoto*	kg	3635	3635
Trasmissione	-	idrostatica	idrostatica
MONTANTE			
Piastra portaforcelle	-	FEM 2	FEM 2
Larghezza della piastra	mm	1260/1660	1260/1660
MOTORE			
Marca	-	КИВОТА	KUBOTA
Modello	-	D 1703	D 1703
Potenza	kW	18,5	18,5
Velocità di funzionamento	rpm	2200	2200
Coppia	N·m@rpm	97,4@1500	97,4@1500
Numero di cilindri	-	3	3
Emissioni	-	Stage V, EPA Tier 4	Stage V, EPA Tier 4
Rumorosità ambientale	dB(A)	103	103
GUIDA			
Velocità massima	km/h	17	17
Pendenza superabile	%	25	40
Trazione	-	4x2	4x4 FullGrip®
Pneumatici anteriori	-	12-16,5	12-16,5
Pneumatici posteriori	-	7.00-12	27x8,5-15
IMPIANTO IDRAULICO			
Circuito idraulico	-	Pompa a ingranaggi doppia	Pompa a ingranaggi doppia
Caudale	l/min	45	45
Pressione di esercizio	bar	185	185
CAPACITÀ DEL SERBATOIO			
Carburante	1	62	62
Idraulico	1	51	51
FRENI			
Di servizio	-	Idraulico, stagno multidisco	Idraulico, stagno multidisco
Di stazionamento	-	A molla, stanco a dischi multipli	A molla, stanco a dischi multipli


<sup>\*</sup> Possono variare a seconda degli equipaggiamento opzionale

## **DIMENSIONI**

TIPO DI MONTANTE	H Sollevamento Altezza montante Altezza montante			Sollevamento	Per reconstruction		
TIPO DI WICINTANTE	massimo (mm)	piegato (mm)	spiegato (mm)	libero (mm)	assale stretto	assale maggiorato	
Montante doppio (Std.)	3300	2410	4170	120	2000		
Montante triplo	3700	2070	4620	1130	2000	-	
Montante triplo	4300	2230	5250	1330	-	2000	
Montante triplo	5400	2610	6620	1680	-	1250	







DIMENSIONI (mm)	C 201 H	C 201 H x4
А	2090	2090
В	210	210
С	310	310
D	1390	1490
E	1520	1520
E**	1780	1780
F	3020	4020
G	2780	2850
	100	100
J	40	40
К	650	650
L	4380	4380
M	580	580
N	1950	1950
0	1200	1200
Р	507 0	6180
S	1260	1260
S***	1600	1600
DIMENSIONI (°)		
Q	11	11
R	12	12

<sup>\*\*</sup> Misurata con montanti dall'elevata altezza di sollevamento \*\*\* Misura per portautensili con assale largo



I materiali e le specifiche possono essere soggetti a modifiche senza preavviso. Le immagini possono includere apparecchiature non standard o non disponibili a seconda delle versioni.

Il logo e l'identità aziendale sono di proprietà di AUSA e non possono essere utilizzati senza autorizzazione.